



serie rústico

## INTRODUCCIÓN



Detalle ranurado  
madera


La serie de paneles rústicos, es ideal para determinadas localidades, donde el estilo rústico es fundamental para mantener una línea histórica, como en zonas de sierra o alta montaña, zonas rurales y cascos antiguos.

Su fabricación casi artesanal le da un carácter tradicional, ranurando chapas lisas creando lamas iguales. La decoración de este tipo de paneles, acoplado sus accesorios como clavos, rejillas, visores mirilla, ventanos,... hace que sea uno de los productos más destacados.

Se puede fabricar con vidrio, colocando un visor o bien una ventana abatible siempre en color negro para ventilar (existen tres tamaños).

La composición del vidrio es 3+3Mate/6/  
Luna de 4 mm.

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |           |           |           |           |           |
| Rústico 1 | Rústico 2 | Rústico 3 | Rústico 4 | Rústico 5 | Rústico 6 |
| P. 147    | P. 149    | P. 151    | P. 155    | P. 157    | P. 159    |



Acabados

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

- Lacado blanco ✓
- Anodizado
  - Bronce brillo ✓ mate ✓
  - Plata brillo ✓ mate ✓
  - Inox. brillo ✓ mate ✓
- Lacado Ral color estandar ✓  
(Consultar Acabados)
- Lacado Ral especial ✓  
(Consultar Acabados)
- Lacados madera ✓  
(Consultar Acabados)

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero ✓
- Otros foliados (consultar) ✓
- PVC blanco ✓
- Aluminio lacado Ral blanco mate (similar a PVC) ✓

Núcleos

- Aislante (EPS) ✓
- Mixto (MEM) ✓
- Rotura con EPS (R) ✓
- Rotura con PVC Espumado (RLF) ✓
- Blindaje: Seguridad con RLF (SRLF) ✓

\*Consultar otras posibilidades

Diseño Panel

Chapa ranurada

\* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibilidad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

Medidas


|                                                                                       | Lacados   | Anodizados | Foliados  | PVC Blanco |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| - Medida estandar                                                                     | 2000x800  | 2000x800   | 2000x800  | 2000x800   |
| - Medida Maxima sin incremento de precio                                              | 2000x985  | 2000x985   | 2000x985  | 2000x885   |
| - Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900<br>(Suplemento medida especial 5) | 2100x985  | ✗          | 2100x885  | 2100x885   |
| - Medida Maxima Posible<br>(Suplemento medida especial 7)                             | 2500x1230 | 2500x1230  | 2500x1230 | 2500x1230  |



Panel ranurado cada  
100 mm con clavos Ref:4.  
Posibilidad de accesorios en latón  
patinado.

Por defecto los clavos se colocan  
solo en la parte interior.





Acabados

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

- Lacado blanco ✓
- Anodizado
  - Bronce brillo ✓ mate ✓
  - Plata brillo ✓ mate ✓
  - Inox. brillo ✓ mate ✓
- Lacado Ral color estandar ✓  
(Consultar Acabados)
- Lacado Ral especial ✓  
(Consultar Acabados)
- Lacados madera ✓  
(Consultar Acabados)

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero ✓
- Otros foliados (consultar) ✓
- PVC blanco ✓
- Aluminio lacado Ral blanco mate (similar a PVC) ✓

Núcleos

- Aislante (EPS) ✓
- Mixto (MEM) ✓
- Rotura con EPS (R) ✓
- Rotura con PVC Espumado (RLF) ✓
- Blindaje: Seguridad con RLF (SRLF) ✓

\*Consultar otras posibilidades

Diseño Panel

Chapa ranurada

- \* En el accesorio visor mirilla "HF-902-4" se coloca un vidrio monolítico transparente ✓

\* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibilidad por nuestra parte de poder conseguirlos o no, debido a distintos factores. Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

Medidas


|                                                                                       | Lacados   | Anodizados | Foliados  | PVC Blanco |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| - Medida estandar                                                                     | 2000x800  | 2000x800   | 2000x800  | 2000x800   |
| - Medida Maxima sin incremento de precio                                              | 2000x985  | 2000x985   | 2000x985  | 2000x885   |
| - Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900<br>(Suplemento medida especial 5) | 2100x985  | ✗          | 2100x885  | 2100x885   |
| - Medida Maxima Posible<br>(Suplemento medida especial 7)                             | 2500x1230 | 2500x1230  | 2500x1230 | 2500x1230  |



Panel ranurado cada  
100 mm con clavos Ref: 1 y mirilla  
HF-902-H.

Posibilidad de accesorios en latón  
patinado.

Por defecto los clavos se colocan  
solo en la parte interior.



## Acabados

### PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

- Lacado blanco ✓
- Anodizado
  - Bronce brillo ✓ mate ✓
  - Plata brillo ✓ mate ✓
  - Inox. brillo ✓ mate ✓
- Lacado Ral color estandar ✓  
(Consultar Acabados)
- Lacado Ral especial ✓  
(Consultar Acabados)
- Lacados madera ✓  
(Consultar Acabados)

### PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero ✓
- Otros foliados (consultar) ✓
- PVC blanco ✓
- Aluminio lacado Ral blanco mate (similar a PVC) ✓

\* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibilidad por nuestra parte de poder conseguirlos o no, debido a distintos factores. Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

## Núcleos

- Aislante (EPS) ✓
- Mixto (MEM) ✓
- Rotura con EPS (R) ✓
- Rotura con PVC Espumado (RLF) ✓
- Blindaje: Seguridad con RLF (SRLF) ✓

\*Consultar otras posibilidades

## Diseño Panel



## Vidrios

- Sin Barrotillo ✓
- Barrotillo Inglés Blanco ✗
- Barrotillo Vidriera Oro ✗
- Otros (Consultar) ✓

## Medidas

|                                                                                       | Lacados   | Anodizados | Foliados  | PVC Blanco |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| - Medida estandar                                                                     | 2000x800  | 2000x800   | 2000x800  | 2000x800   |
| - Medida Maxima sin incremento de precio                                              | 2000x985  | 2000x985   | 2000x985  | 2000x885   |
| - Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900<br>(Suplemento medida especial 5) | 2100x985  | ✗          | 2100x885  | 2100x885   |
| - Medida Maxima Posible<br>(Suplemento medida especial 7)                             | 2500x1230 | 2500x1230  | 2500x1230 | 2500x1230  |



Panel ranurado cada  
100 mm. con visor de  
400x400 mm. Luz 320x320 mm.  
Reja y clavos Ref: 1.

Posibilidad de accesorios  
en latón patinado.  
Por defecto los clavos se  
colocan solo en la parte  
interior.



La ventana abatible es una opción para el panel rústico 3, 4 y 6 que se puede sustituir por el visor fijo.

**vista exterior**



**vista interior**



Al panel rústico cabe la posibilidad, de colocarle una ventana abatible de color negro en vez del visor fijo, para que se pueda ventilar. La ventana siempre será de aluminio color NEGRO, a juego con la reja y los accesorios.


Se le puede colocar un vidrio mate o transparente, se ha de especificar en el pedido, la composición usada por defecto, si no se indica lo contrario, es de 3+3 Mate/18/luna de 4 mm.

Se puede elegir entre tres formatos, ventana abatible pequeña de 400x400 mm aprox, ventana abatible grande de 400x750 mm aprox. o ventana abatible super grande de 600x750 mm aprox.



Al panel rústico con visor fijo, tamaño pequeño o grande, se le puede acoplar un contraventano para que no entre luz. Este **siempre** será fabricado con aluminio en color negro. Su misión es únicamente la de que no entre luz, en ningún caso se puede ventilar.

Rústico 4



Acabados

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

- Lacado blanco ✓
- Anodizado
  - Bronce brillo ✓ mate ✓
  - Plata brillo ✓ mate ✓
  - Inox. brillo ✓ mate ✓
- Lacado Ral color estandar ✓  
(Consultar Acabados)
- Lacado Ral especial ✓  
(Consultar Acabados)
- Lacados madera ✓  
(Consultar Acabados)

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero ✓
- Otros foliados (consultar) ✓
- PVC blanco ✓
- Aluminio lacado Ral blanco mate (similar a PVC) ✓

Núcleos

- Aislante (EPS) ✓
- Mixto (MEM) ✓
- Rotura con EPS (R) ✓
- Rotura con PVC Espumado (RLF) ✓
- Blindaje: Seguridad con RLF (SRLF) ✓

\*Consultar otras posibilidades

Diseño Panel



Vidrios

- Sin Barrotillo ✓
- Barrotillo Inglés Blanco ✗
- Barrotillo Vidriera Oro ✗
- Otros (Consultar) ✓

\* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibilidad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

Medidas


|                                                                                       | Lacados   | Anodizados | Foliados  | PVC Blanco |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| - Medida estandar                                                                     | 2000x800  | 2000x800   | 2000x800  | 2000x800   |
| - Medida Maxima sin incremento de precio                                              | 2000x985  | 2000x985   | 2000x985  | 2000x885   |
| - Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900<br>(Suplemento medida especial 5) | 2100x985  | ✗          | 2100x885  | 2100x885   |
| - Medida Maxima Posible<br>(Suplemento medida especial 7)                             | 2500x1230 | 2500x1230  | 2500x1230 | 2500x1230  |



Panel ranurado cada  
100 mm. con visor  
grande de 750x400 mm.  
Luz 670x320 mm.  
Reja grande y clavos Ref: 4.

Posibilidad de accesorios en latón  
patinado.  
Por defecto los clavos se colocan  
solo en la parte interior.

**Rústico 5**



**Acabados**

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

- Lacado blanco ✓
- Anodizado
  - Bronce brillo ✓ mate ✓
  - Plata brillo ✓ mate ✓
  - Inox. brillo ✓ mate ✓
- Lacado Ral color estandar ✓  
(Consultar Acabados)
- Lacado Ral especial ✓  
(Consultar Acabados)
- Lacados madera ✓  
(Consultar Acabados)

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero ✓
- Otros foliados (consultar) ✓
- PVC blanco ✓
- Aluminio lacado Ral blanco mate (similar a PVC) ✓

**Núcleos**

- Aislante (EPS) ✓
- Mixto (MEM) ✓
- Rotura con EPS (R) ✓
- Rotura con PVC Espumado (RLF) ✓
- Blindaje: Seguridad con RLF (SRLF) ✓

\*Consultar otras posibilidades

**Diseño Panel**

Chapa ranurada

**Vidrios**

- Sin Barrotillo ✓
- Barrotillo Inglés Blanco ✗
- Barrotillo Vidriera Oro ✗
- Otros (Consultar) ✓

\* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibilidad por nuestra parte de poder conseguirlos o no, debido a distintos factores. Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

**Medidas**


|                                                     | Lacados   | Anodizados | Foliados  | PVC Blanco |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| - Medida estandar                                   | 2000x800  | 2000x800   | 2000x800  | 2000x800   |
| - Medida Maxima sin incremento de precio            | 2000x985  | 2000x985   | 2000x985  | 2000x885   |
| - Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900 | 2100x985  | ✗          | 2100x885  | 2100x885   |
| (Suplemento medida especial 5)                      |           |            |           |            |
| - Medida Maxima Posible                             | 2500x1230 | 2500x1230  | 2500x1230 | 2500x1230  |
| (Suplemento medida especial 7)                      |           |            |           |            |





Panel ranurado cada  
150 mm.  
Ciego con clavos Ref: 3.

Posibilidad de  
accesorios en negro.  
Por defecto los clavos se  
colocan solo en la parte  
interior.



**Acabados**

PARA SISTEMAS DE ALUMINIO

- Lacado blanco ✓
- Anodizado
  - Bronce brillo ✓ mate ✓
  - Plata brillo ✓ mate ✓
  - Inox. brillo ✓ mate ✓
- Lacado Ral color estandar ✓  
*(Consultar Acabados)*
- Lacado Ral especial ✓  
*(Consultar Acabados)*
- Lacados madera ✓  
*(Consultar Acabados)*

PARA SISTEMAS PVC y ALUM. FOLIADO

- Foliados nogal y embero ✓
- Otros foliados (consultar) ✓
- PVC blanco ✓
- Aluminio lacado Ral blanco mate (similar a PVC) ✓

**Núcleos**

- Aislante (EPS) ✓
- Mixto (MEM) ✓
- Rotura con EPS (R) ✓
- Rotura con PVC Espumado (RLF) ✓
- Blindaje: Seguridad con RLF (SRLF) ✓

\*Consultar otras posibilidades

**Diseño Panel**



**Vidrios**

- Sin Barrotillo ✓
- Barrotillo Inglés Blanco ✗
- Barrotillo Vidriera Oro ✗
- Otros (Consultar) ✓

\* Todas las especificaciones (medidas, acabados posibles, etc) estarán condicionadas a la posibilidad por nuestra parte de poder conseguirlas o no, debido a distintos factores. Rogamos nos consulten para confirmar y evitar confusiones

**Medidas**

|                                                                                              | Lacados   | Anodizados | Foliados  | PVC Blanco |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| - Medida estandar                                                                            | 2000x800  | 2000x800   | 2000x800  | 2000x800   |
| - Medida Maxima sin incremento de precio                                                     | 2000x985  | 2000x985   | 2000x985  | 2000x885   |
| - Medida Especial con chapa de 2100x1000 o 2100x900<br><i>(Suplemento medida especial 5)</i> | 2100x985  | ✗          | 2100x885  | 2100x885   |
| - Medida Maxima Posible<br><i>(Suplemento medida especial 7)</i>                             | 2500x1230 | 2500x1230  | 2500x1230 | 2500x1230  |



Vidrios mate.

Sin barrotillo.

Por defecto los clavos se colocan  
solo en la parte interior.